

棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ	倍率	W	H	枚数	m ²	備考
本館	8F A棟	説明1	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	8F A棟	説明1	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	8F A棟	経過観察病室1	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	8F A棟	経過観察病室1	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	8F A棟	経過観察病室2	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	8F A棟	経過観察病室2	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	8F A棟	個室×13部屋	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	26	163.8	
本館	8F A棟	個室×13部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	26	163.8	
本館	8F A棟	個室×13部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	13	83.2	
本館	8F A棟	4床×7部屋	ドレープ	GD3217	二つひだ	1.5	300	210	14	158.2	
本館	8F A棟	4床×7部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	300	209	14	158.2	
本館	8F A棟	4床×7部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	600	235	14	214.2	
本館	8F A棟	4床×7部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	14	179.2	
本館	8F A棟	診察処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	8F A棟	カンファレンス2説明	ドレープ	6S215	ブレーン	1.0	800	150	1	13.6	
本館	8F A棟	カンファレンス2説明	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	8F B棟	経過観察病室1	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	8F B棟	経過観察病室1	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	8F B棟	経過観察病室2	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	8F B棟	経過観察病室2	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	8F B棟	個室×10部屋	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	20	126.0	
本館	8F B棟	個室×10部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	20	126.0	
本館	8F B棟	個室×10部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	10	64.0	
本館	8F B棟	4床×7部屋	ドレープ	GD3217	二つひだ	1.5	300	210	14	158.2	
本館	8F B棟	4床×7部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	300	209	14	158.2	
本館	8F B棟	4床×7部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	600	235	14	214.2	
本館	8F B棟	4床×7部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	14	179.2	
本館	8F B棟	AC	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	8F B棟	AC	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	8F B棟	無菌病室1	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	200	210	2	15.0	
本館	8F B棟	無菌病室1	レース	GD3410	二つひだ	1.5	200	209	2	15.0	
本館	8F B棟	無菌病室2	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	200	210	2	15.0	
本館	8F B棟	無菌病室2	レース	GD3410	二つひだ	1.5	200	209	2	15.0	
本館	8F B棟	診察処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	8F B棟	カンファレンス2説明	ドレープ	6S215	ブレーン	1.0	800	150	1	13.6	
本館	8F B棟	カンファレンス2説明	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	8F 共用	シャワー室①	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	8F 共用	シャワー室②	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	8F 共用	シャワー室③	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	8F 共用	機械浴	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	8F 共用	機械浴	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
本館	7F A棟	経過観察病室1	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	7F A棟	経過観察病室1	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	7F A棟	経過観察病室2	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	7F A棟	経過観察病室2	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	7F A棟	個室×16部屋	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	32	201.6	
本館	7F A棟	個室×16部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	32	201.6	
本館	7F A棟	個室×16部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	16	102.4	
本館	7F A棟	4床×4部屋	ドレープ	GD3217	二つひだ	1.5	300	210	8	90.4	
本館	7F A棟	4床×4部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	300	209	8	90.4	
本館	7F A棟	4床×4部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	600	235	8	122.4	
本館	7F A棟	4床×4部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	8	102.4	
本館	7F A棟	感染1床-1	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	7F A棟	感染1床-1	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	7F A棟	感染1床-1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	7F A棟	感染1床-2	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	7F A棟	感染1床-2	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	7F A棟	感染1床-2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	7F A棟	感染1床-3	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	7F A棟	感染1床-3	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	7F A棟	感染1床-3	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	7F A棟	感染1床-4	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	7F A棟	感染1床-4	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	7F A棟	感染1床-4	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ	倍率	W	H	枚数	m ²	備考
本館	7F A棟	診察処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	7F A棟	カンファレンス2説明	ドレープ	6S215	ブレーン	1.0	800	150	1	13.6	
本館	7F A棟	カンファレンス2説明	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	7F B棟	説明1	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	7F B棟	説明1	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	7F B棟	経過観察病室1	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	7F B棟	経過観察病室1	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	7F B棟	経過観察病室2	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	7F B棟	経過観察病室2	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	7F B棟	個室×13部屋	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	26	163.8	
本館	7F B棟	個室×13部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	26	163.8	
本館	7F B棟	個室×13部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	13	83.2	
本館	7F B棟	4床×7部屋	ドレープ	GD3217	二つひだ	1.5	300	210	14	158.2	
本館	7F B棟	4床×7部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	300	209	14	158.2	
本館	7F B棟	4床×7部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	600	235	14	214.2	
本館	7F B棟	4床×7部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	14	179.2	
本館	7F B棟	診察処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	7F B棟	カンファレンス2説明	ドレープ	6S215	ブレーン	1.0	800	150	1	13.6	
本館	7F B棟	カンファレンス2説明	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	7F 共用	シャワー室①	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	7F 共用	シャワー室②	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	7F 共用	シャワー室③	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	7F 共用	機械浴	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	7F 共用	機械浴	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
本館	6F A棟	説明1	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	6F A棟	説明1	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	6F A棟	経過観察病室1	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	6F A棟	経過観察病室1	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	6F A棟	経過観察病室2	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	6F A棟	経過観察病室2	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	6F A棟	個室×13部屋	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	26	163.8	
本館	6F A棟	個室×13部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	26	163.8	
本館	6F A棟	個室×13部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	13	83.2	
本館	6F A棟	4床×7部屋	ドレープ	GD3217	二つひだ	1.5	300	210	14	158.2	
本館	6F A棟	4床×7部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	300	209	14	158.2	
本館	6F A棟	4床×7部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	600	235	14	214.2	
本館	6F A棟	4床×7部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	14	179.2	
本館	6F A棟	診察処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	6F A棟	カンファレンス2説明	ドレープ	6S215	ブレーン	1.0	800	150	1	13.6	
本館	6F A棟	カンファレンス2説明	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	6F B棟	経過観察病室1	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	6F B棟	経過観察病室1	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	6F B棟	経過観察病室2	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	6F B棟	経過観察病室2	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	6F B棟	個室×14部屋	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	28	176.4	
本館	6F B棟	個室×14部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	28	176.4	
本館	6F B棟	個室×14部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	14	89.6	
本館	6F B棟	4床×7部屋	ドレープ	GD3217	二つひだ	1.5	300	210	14	158.2	
本館	6F B棟	4床×7部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	300	209	14	158.2	
本館	6F B棟	4床×7部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	600	235	14	214.2	
本館	6F B棟	4床×7部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	14	179.2	
本館	6F B棟	診察処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	6F B棟	カンファレンス2説明	ドレープ	6S215	ブレーン	1.0	800	150	1	13.6	
本館	6F B棟	カンファレンス2説明	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	6F 共用	シャワー室①	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	6F 共用	シャワー室②	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	6F 共用	シャワー室③	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	6F 共用	機械浴	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	6F 共用	機械浴	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
本館	6F 共用	水治療コーナー	メッシュ付	6S1BM+6S220	ブレーン	1.0	600	260	1	16.8	
本館	6F 共用	水治療コーナー	メッシュ付	6S1BM+6S220	ブレーン	1.0	350	260	2	19.6	
本館	6F 共用	器材コーナー	メッシュ付	6S1BM+6S220	ブレーン	1.0	350	260	1	9.8	
本館	6F 共用	作業療法・理学療法	メッシュ付	6S1BM+6S220	ブレーン	1.0	450	260	3	37.8	
本館	6F 共用	作業療法・理学療法	メッシュ付	6S1BM+6S220	ブレーン	1.0	350	260	4	39.2	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ	倍率	W	H	枚数	m ²	備考
本館	5F A棟	産科指導2	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	5F A棟	産科指導2	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	5F A棟	経過観察病室	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	5F A棟	経過観察病室	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	5F A棟	個室×14部屋	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	28	176.4	
本館	5F A棟	個室×14部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	28	176.4	
本館	5F A棟	個室×14部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	14	89.6	
本館	5F A棟	4床×7部屋	ドレープ	GD3217	二つひだ	1.5	300	210	14	158.2	
本館	5F A棟	4床×7部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	300	209	14	158.2	
本館	5F A棟	4床×7部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	600	235	14	214.2	
本館	5F A棟	4床×7部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	14	179.2	
本館	5F A棟	新生児	ドレープ	6S215	ブレーン	1.0	300	150	1	5.1	
本館	5F A棟	新生児	ドレープ	6S215	ブレーン	1.0	500	150	1	8.5	
本館	5F A棟	診察処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	5F A棟	カンファレンス2説明	ドレープ	6S215	ブレーン	1.0	800	150	1	13.6	
本館	5F A棟	カンファレンス2説明	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	5F B棟	ブレイルーム	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	5F B棟	ブレイルーム	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	5F B棟	経過観察病室	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	5F B棟	経過観察病室	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	5F B棟	個室×15部屋	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	30	189.0	
本館	5F B棟	個室×15部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	30	189.0	
本館	5F B棟	個室×15部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	15	96.0	
本館	5F B棟	4床×6部屋	ドレープ	GD3217	二つひだ	1.5	300	210	12	135.6	
本館	5F B棟	4床×6部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	300	209	12	135.6	
本館	5F B棟	4床×6部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	600	235	12	183.6	
本館	5F B棟	4床×6部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	12	153.6	
本館	5F B棟	診察処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	5F B棟	カンファレンス2説明	ドレープ	6S215	ブレーン	1.0	800	150	1	13.6	
本館	5F B棟	カンファレンス2説明	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	5F 共用	LDR1 1床	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	310	190	2	23.0	
本館	5F 共用	LDR1 1床	レース	GD3410	二つひだ	1.5	310	189	2	23.0	
本館	5F 共用	LDR2 1床	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	310	190	2	23.0	
本館	5F 共用	LDR2 1床	レース	GD3410	二つひだ	1.5	310	189	2	23.0	
本館	5F 共用	仮眠 脱衣	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	300	235	1	7.7	
本館	5F 共用	陣痛①	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	300	235	1	7.7	
本館	5F 共用	陣痛②	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	300	235	1	7.7	
本館	5F 共用	機械浴	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	5F 共用	シャワー室①	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	5F 共用	シャワー室②	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	5F 共用	シミュレーション室	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	310	190	2	23.0	
本館	5F 共用	シミュレーション室	レース	GD3410	二つひだ	1.5	310	189	2	23.0	
本館	5F 共用	シミュレーション室	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	7	89.6	
本館	5F 共用	シミュレーション室	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	300	235	6	46.2	
本館	4F A棟	経過観察病室1	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	4F A棟	経過観察病室1	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	4F A棟	経過観察病室2	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	4F A棟	経過観察病室2	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	4F A棟	個室×8部屋	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	16	100.8	
本館	4F A棟	個室×8部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	16	100.8	
本館	4F A棟	個室×8部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	8	51.2	
本館	4F A棟	4床×8部屋	ドレープ	GD3217	二つひだ	1.5	300	210	16	180.8	
本館	4F A棟	4床×8部屋	レース	GD3410	二つひだ	1.5	300	209	16	180.8	
本館	4F A棟	4床×8部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	600	235	16	244.8	
本館	4F A棟	4床×8部屋	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	16	204.8	
本館	4F A棟	器材5	ドレープ	GD3192	二つひだ	1.5	150	210	2	12.6	
本館	4F A棟	器材5	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	209	2	12.6	
本館	4F A棟	診察処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	4F A棟	カンファレンス2説明	ドレープ	6S215	ブレーン	1.0	800	150	1	13.6	
本館	4F A棟	カンファレンス2説明	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	4F B棟	ICU3	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	500	250	1	13.5	
本館	4F B棟	ICU3	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	700	250	1	18.9	
本館	4F B棟	ICU4	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	500	250	1	13.5	
本館	4F B棟	ICU4	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	700	250	1	18.9	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ	倍率	W	H	枚数	m ²	備考
本館	4F B棟	ICU5	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	500	250	1	13.5	
本館	4F B棟	ICU5	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	700	250	1	18.9	
本館	4F B棟	ICU6	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	500	250	1	13.5	
本館	4F B棟	ICU6	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	700	250	2	37.8	
本館	4F B棟	ICU7	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	450	250	1	12.2	
本館	4F B棟	ICU8	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	450	250	1	12.2	
本館	4F B棟	ICU8	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	700	250	1	18.9	
本館	4F B棟	CCU1	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	500	250	1	13.5	
本館	4F B棟	CCU1	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	600	250	1	16.2	
本館	4F B棟	CCU2	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	500	250	1	13.5	
本館	4F B棟	CCU2	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	700	250	1	18.9	
本館	4F B棟	CCU3	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	500	250	1	13.5	
本館	4F B棟	CCU3	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	600	250	1	16.2	
本館	4F B棟	CCU4	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	450	250	1	12.2	
本館	4F B棟	CCU4	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	500	250	1	13.5	
本館	4F B棟	CCU4	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	700	250	1	18.9	
本館	4F B棟	HCU1(4床)	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	350	250	3	28.5	
本館	4F B棟	HCU1(4床)	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	400	250	4	43.2	
本館	4F B棟	HCU2(4床)	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	350	250	4	38.0	
本館	4F B棟	HCU2(4床)	メッシュ付	6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	400	250	4	43.2	
本館	4F 手術・共用	リカバリー	メッシュ付	6S1BM+6S220	ブレーン	1.0	350	260	7	68.6	
本館	4F 手術・共用	機械浴	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	4F 手術・共用	機械浴	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
本館	4F 手術・共用	シャワー室	シャワー	KG438801	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	3F J眼科	暗室検査	遮光	GD3276	ブレーン	1.0	300	260	3	25.2	
本館	3F J眼科	暗室検査	遮光	GD3276	ブレーン	1.0	250	260	1	7.0	レール設置
本館	3F J眼科	処置レーザー	遮光	GD3276	ブレーン	1.0	250	260	1	7.0	レール設置
本館	3F J眼科	眼科 処置	遮光	GD3276	ブレーン	1.0	250	260	2	14.0	レール設置
本館	3F J眼科	眼科 診察1	遮光	GD3276	ブレーン	1.0	250	260	2	14.0	レール設置
本館	3F J眼科	眼科 診察2	遮光	GD3276	ブレーン	1.0	250	260	2	14.0	レール設置
本館	3F J皮膚科	皮膚科 診察	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
本館	3F J皮膚科	皮膚科 診察	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F J皮膚科	皮膚科 処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
本館	3F J皮膚科	皮膚科 処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	300	235	1	7.7	
本館	3F J皮膚科	皮膚科 処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F J歯科	歯科 診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	3F J歯科	歯科 診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	3F J歯科	歯科 診察3	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	3F J歯科	歯科 診察X線	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	250	280	1	7.5	レール設置
本館	3F J歯科	歯科 技工	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	3F K耳鼻科	耳鼻科 指導1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K耳鼻科	耳鼻科 診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K耳鼻科	耳鼻科 診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K耳鼻科	耳鼻科 嗅覚	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K耳鼻科	耳鼻科 聴覚	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K耳鼻科	耳鼻科 処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	3F K耳鼻科	耳鼻科 処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K泌尿器科	泌尿器 診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	3F K泌尿器科	泌尿器 診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K泌尿器科	泌尿器 診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	3F K泌尿器科	泌尿器 診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K泌尿器科	泌尿器 処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	3F K泌尿器科	泌尿器 処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K泌尿器科	泌尿器 膀胱鏡	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	300	235	1	7.7	
本館	3F K泌尿器科	泌尿器 膀胱鏡	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K泌尿器科	多目的 診察	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
本館	3F K泌尿器科	多目的 診察	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K産婦人科	産科 内診1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	3F K産婦人科	産科 内診1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	
本館	3F K産婦人科	産科 診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	3F K産婦人科	産科 診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K産婦人科	産科 診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	3F K産婦人科	産科 診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F K産婦人科	産科 内診2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ	倍率	W	H	枚数	m ²	備考	
本館	3F	K産婦人科	産科 内診2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	
本館	3F	K産婦人科	産科 処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	3F	K産婦人科	産科 処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F	L透折・M検体	透折 CAPD	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	3F	L透折・M検体	中央採血	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	3F	N生理検査	エコー1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	3F	N生理検査	エコー2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	3F	N生理検査	エコー3	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	2	25.6	
本館	3F	N生理検査	運動負荷検査	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
本館	3F	N生理検査	洗髪	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	3F	N生理検査	心電図1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	3F	N生理検査	心電図1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	3F	N生理検査	心電図2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
本館	3F	N生理検査	心電図2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	3F	N生理検査	心電図3	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
本館	3F	N生理検査	心電図3	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	3F	N生理検査	脳波操作	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	3F	O疾病予防	診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	3F	O疾病予防	診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F	O疾病予防	診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	3F	O疾病予防	診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	3F	O疾病予防	多目的室1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
本館	3F	O疾病予防	多目的室2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
本館	3F	O疾病予防	授乳室	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	3F	O疾病予防	授乳室	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	3F	O疾病予防	授乳室	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	3F	医局	管理当直	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	300	235	1	7.7	
本館	3F	当直	当直5	遮光	GD3276	二つひだ	1.5	110	210	2	10.0	
本館	3F	当直	当直5	レース	GD3410	二つひだ	1.5	110	209	2	10.0	
本館	3F	当直	当直6	遮光	GD3276	二つひだ	1.5	110	210	2	10.0	
本館	3F	当直	当直6	レース	GD3410	二つひだ	1.5	110	209	2	10.0	
本館	3F	当直	当直7	遮光	GD3276	二つひだ	1.5	110	210	2	10.0	
本館	3F	当直	当直7	レース	GD3410	二つひだ	1.5	110	209	2	10.0	
本館	3F	当直	当直8	遮光	GD3276	二つひだ	1.5	110	210	2	10.0	
本館	3F	当直	当直8	レース	GD3410	二つひだ	1.5	110	209	2	10.0	
本館	3F	当直	当直9	遮光	GD3276	二つひだ	1.5	110	210	2	10.0	
本館	3F	当直	当直9	レース	GD3410	二つひだ	1.5	110	209	2	10.0	
本館	3F	当直	当直10	遮光	GD3276	二つひだ	1.5	110	210	2	10.0	
本館	3F	当直	当直10	レース	GD3410	二つひだ	1.5	110	209	2	10.0	
本館	3F	当直	当直11	遮光	GD3276	二つひだ	1.5	110	210	2	10.0	
本館	3F	当直	当直11	レース	GD3410	二つひだ	1.5	110	209	2	10.0	
本館	3F	当直	当直12	遮光	GD3276	二つひだ	1.5	110	210	2	10.0	
本館	3F	当直	当直12	レース	GD3410	二つひだ	1.5	110	209	2	10.0	
本館	2F	A小児科	小児 診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	A小児科	小児 診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	A小児科	小児 診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	A小児科	小児 診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	A小児科	小児 診察3	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	300	235	1	7.7	
本館	2F	A小児科	小児 診察3	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	A小児科	小児 処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	300	235	5	38.5	
本館	2F	A小児科	授乳室	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	3	19.2	
本館	2F	A小児科	授乳室	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	2F	A整形外科	整形 診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	A整形外科	整形 診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	A整形外科	整形 診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	A整形外科	整形 診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	A整形外科	整形 診察3	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	A整形外科	整形 診察3	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	A整形外科	整形 処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	A整形外科	整形 処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	A整形外科	整形 ギブス	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	2F	B内科・循環器	内科 診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B内科・循環器	内科 診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B内科・循環器	内科 診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ	倍率	W	H	枚数	m ²	備考
本館	2F	B内科・循環器	内科 診察2	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B内科・循環器	内科 診察3	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B内科・循環器	内科 診察3	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B内科・循環器	内科 多目的	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B内科・循環器	内科 多目的	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B内科・循環器	内科 診察4	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B内科・循環器	内科 診察4	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B内科・循環器	内科 診察5	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B内科・循環器	内科 診察5	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B内科・循環器	内科 診察6	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B内科・循環器	内科 診察6	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B内科・循環器	循環器 診察1	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B内科・循環器	循環器 診察1	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B内科・循環器	循環器 診察2	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B内科・循環器	循環器 診察2	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B放射線・麻酔	放射線 診察	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B放射線・麻酔	放射線 診察	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B放射線・麻酔	麻酔 診察	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B放射線・麻酔	麻酔 診察	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B放射線・麻酔	麻酔 処置	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B放射線・麻酔	麻酔 処置	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B中央処置	中央処置	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	13	83.2	
本館	2F	B中央処置	中央処置	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	14	124.6	
本館	2F	B中央処置	中央処置	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	400	235	2	20.4	
本館	2F	B神経内科・精神	神経内科 診察1	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B神経内科・精神	神経内科 診察1	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B神経内科・精神	神経内科 診察2	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B神経内科・精神	神経内科 診察2	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B神経内科・精神	神経内科 処置	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B神経内科・精神	神経内科 処置	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B神経内科・精神	精神 心理判定	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	B神経内科・精神	精神 診察	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	B神経内科・精神	精神 診察	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	C呼吸器・心臓血管	呼吸器 診察	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	C呼吸器・心臓血管	呼吸器 診察	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	C呼吸器・心臓血管	心臓血管 診察	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	C呼吸器・心臓血管	心臓血管 診察	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	C外科・脳神経	外科 診察1	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	C外科・脳神経	外科 診察1	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	C外科・脳神経	外科 診察2	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	C外科・脳神経	外科 診察2	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	C外科・脳神経	外科 診察3	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	C外科・脳神経	外科 診察3	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	C外科・脳神経	外科 処置	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	C外科・脳神経	外科 処置	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	C外科・脳神経	脳外科 診察1	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	C外科・脳神経	脳外科 診察1	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	C外科・脳神経	脳外科 診察2	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	C外科・脳神経	脳外科 診察2	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	C外科・脳神経	脳外科 処置	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	C外科・脳神経	脳外科 処置	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	C外科・脳神経	多目的 診察	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	500	235	1	12.8	
本館	2F	C外科・脳神経	多目的 診察	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	C化学療法	化学療法	メッシュ付 6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	300	250	38	307.8	
本館	2F	C化学療法	処置室	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	450	235	1	11.5	
本館	2F	C化学療法	更衣1・2	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	2	12.8	レール設置
本館	2F	E薬剤	当直	メッシュ付 6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	
本館	2F	F内視鏡	処置・回復	メッシュ付 6S1BM+6S218	ブレーン	1.0	350	250	7	66.5	
本館	2F	G画像診断	一般撮影1	メッシュ付 6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	350	280	1	10.5	
本館	2F	G画像診断	一般撮影2	メッシュ付 6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	350	280	1	10.5	
本館	2F	G画像診断	一般撮影3	メッシュ付 6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	350	280	1	10.5	
本館	2F	G画像診断	CT1	メッシュ付 6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	450	280	1	13.5	
本館	2F	G画像診断	CT2	メッシュ付 6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	350	280	1	10.5	
本館	2F	G画像診断	X線透視	メッシュ付 6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	350	280	1	10.5	

棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ	倍率	W	H	枚数	m ²	備考	
本館	2F	G画像診断	マンモ撮影	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	550	280	1	16.5	
本館	2F	G画像診断	骨塩定量検査	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	450	280	1	13.5	
本館	2F	G画像診断	読影	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	350	280	1	10.5	
本館	2F	G画像診断	更衣1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	2F	G画像診断	更衣2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	2F	G画像診断	前室2	メッシュ付	6S1BM+6S220	ブレーン	1.0	250	260	7	49.0	
本館	2F	G画像診断	回復	メッシュ付	6S1BM+6S220	ブレーン	1.0	350	260	1	9.8	
本館	2F	G画像診断	スタッフ更衣1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	2F	G画像診断	スタッフ更衣2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	2F	H救急外来	救急 診察1	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	500	280	1	15.0	
本館	2F	H救急外来	救急 診察1	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	250	280	2	15.0	レール設置
本館	2F	H救急外来	救急 診察2	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	500	280	1	15.0	
本館	2F	H救急外来	救急 診察2	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	250	280	2	15.0	レール設置
本館	2F	H救急外来	救急 診察3	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	500	280	1	15.0	
本館	2F	H救急外来	救急 診察3	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	250	280	2	15.0	レール設置
本館	2F	H救急外来	救急 診察4	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	500	280	1	15.0	
本館	2F	H救急外来	救急 診察4	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	250	280	2	15.0	レール設置
本館	2F	H救急外来	救急 処置	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	500	280	1	15.0	
本館	2F	H救急外来	救急 処置	メッシュ付	6S1BM+6S225	ブレーン	1.0	250	280	2	15.0	レール設置
本館	2F	H救急外来	救急 リカバリー	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	350	235	12	106.8	
本館	2F	栄養課	スタッフ更衣1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	2F	栄養課	スタッフ更衣2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	1F	共用	更衣1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
本館	1F	共用	更衣2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	250	235	1	6.4	レール設置
エネルギー棟	2F		中央監視	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
エネルギー棟	2F		中央監視	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	200	235	1	5.1	レール設置
放射線治療棟	2F		診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
放射線治療棟	2F		診察1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	200	235	1	5.1	レール設置
放射線治療棟	2F		診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
放射線治療棟	2F		診察2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	200	235	2	10.2	レール設置
放射線治療棟	2F		処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	400	235	1	10.2	
放射線治療棟	2F		処置	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	200	235	2	10.2	レール設置
放射線治療棟	2F		更衣1	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	200	235	1	5.1	レール設置
放射線治療棟	2F		更衣2	メッシュ付	6S1DN	ブレーン	1.0	200	235	1	5.1	レール設置
院内保育	1F		スタッフルーム	遮光	GD3241	二つひだ	1.5	100	160	4	12.0	
院内保育	1F		スタッフルーム	レース	GD3410	二つひだ	1.5	100	159	4	12.0	
院内保育	1F		給湯室	遮光	GD3241	二つひだ	1.5	100	160	2	6.0	
院内保育	1F		給湯室	レース	GD3410	二つひだ	1.5	100	159	2	6.0	
院内保育	1F		シャワー室	シャワー	KG438801	二つひだ	1.5	100	160	2	6.0	
院内保育	1F		シャワー室	メッシュ付	6S1BM+KG438801	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
院内保育	1F		トイレ	シャワー	KG438801	二つひだ	1.5	100	160	2	6.0	
院内保育	1F		乳児室	遮光	GD3241	二つひだ	1.5	100	235	2	8.4	
院内保育	1F		乳児室	レース	GD3410	二つひだ	1.5	100	234	2	8.4	
院内保育	1F		保育室	遮光	GD3241	二つひだ	1.5	120	235	2	11.0	
院内保育	1F		保育室	レース	GD3410	二つひだ	1.5	120	234	2	11.0	
院内保育	1F		保育室	遮光	GD3241	二つひだ	1.5	150	235	2	13.8	
院内保育	1F		保育室	レース	GD3410	二つひだ	1.5	150	234	2	13.8	
院内保育	1F		保育室	メッシュ付	6S1BM+KG438801	ブレーン	1.0	350	235	1	8.9	
合計									1,720	15,054.2		